

책 제목

저자명

차례

1	서문	5
	이 책에 대하여	5
2	디자인 토큰	7
3	디자인 토큰	9
3.1	색상 토큰	9
3.2	간격 토큰	9
4	타이포그래피	11
5	타이포그래피	13
5.1	타입 스케일	13
5.2	행간 (Line Height)	13
5.3	폰트 패밀리	13
5.3.1	산세리프 (Pretendard)	13
5.3.2	세리프 (Noto Serif KR)	13
5.3.3	모노스페이스 (JetBrains Mono)	13

1. 서문

이 책은 **Quarto Craft** 디자인 시스템을 활용한 book 템플릿입니다.

이 책에 대하여

한국어 문서에 최적화된 타이포그래피와 디자인 토큰을 사용합니다.

- 본문 서체: Pretendard Variable
- 코드 서체: JetBrains Mono
- 인용 서체: Noto Serif KR
- 행간: 1.75 (한국어 최적)

2. 디자인 토큰

3. 디자인 토큰

디자인 토큰은 디자인 시스템의 가장 기본적인 단위입니다. 색상, 타이포그래피, 간격 등의 값을 변수로 관리하여 일관성을 유지합니다.

3.1 색상 토큰

Primary 색상 팔레트는 인디고 계열을 사용합니다.

토큰	값	용도
<code>\$color-primary-500</code>	<code>#6366F1</code>	기본 강조색
<code>\$color-primary-600</code>	<code>#4F46E5</code>	링크, 버튼
<code>\$color-primary-700</code>	<code>#4338CA</code>	호버 상태

3.2 간격 토큰

4px 기반의 간격 시스템을 사용합니다.

```
$spacing-unit: 0.25rem; // 4px  
$spacing-4: 1rem; // 16px  
$spacing-8: 2rem; // 32px
```


4. 타이포그래피

5. 타이포그래피

한국어 문서에 최적화된 타이포그래피 시스템입니다.

5.1 타입 스케일

Major Third (1.250) 비율을 기반으로 한 타입 스케일을 사용합니다.

수준	크기	픽셀
xs	0.64rem	10.24px
sm	0.8rem	12.8px
base	1rem	16px
lg	1.25rem	20px
xl	1.563rem	25px
2xl	1.953rem	31.25px
3xl	2.441rem	39px
4xl	3.052rem	48.8px

5.2 행간 (Line Height)

한국어는 영문보다 높은 행간이 필요합니다.

- **tight** (1.3): 제목
- **snug** (1.5): 부제목
- **normal** (1.75): 본문 – 한국어 최적
- **relaxed** (1.9): 넓은 본문
- **loose** (2.0): 매우 넓은 간격

5.3 폰트 패밀리

5.3.1 산세리프 (Pretendard)

본문과 제목에 사용합니다. 가변 폰트로 다양한 굵기를 지원합니다.

5.3.2 세리프 (Noto Serif KR)

인용문이나 강조된 텍스트에 사용합니다. 격식 있는 분위기를 연출할 수 있습니다.

5.3.3 모노스페이스 (JetBrains Mono)

코드와 기술적인 내용에 사용합니다.

```
# JetBrains Mono로 표시되는 코드  
print("한국어 코드 주석도 깔끔하게!")
```